

**Dotyczy: zapytania na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Łaziska**

W związku z otrzymaniem pytań od wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. Wartość zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w 3 ostatnich latach dotyczy OC zarządcy drogi

- liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach

- w jakiej ilości i wielkości odnotowane szkody związane były ze złą jakością dróg

- liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach

**Odpowiedź:** Brak informacji o szkodach dotyczących OC zarządcy drogi. Szkodowość znajduje się w załączniku nr 5.

2. Czy zaproponowany w SIWZ program ubezpieczenia obowiązywał w latach ubiegłych, jeżeli nie to co i kiedy się zmieniło?

**Odpowiedź:** : W ostatnim roku zamawiający był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ.

3. Czy jest możliwe wprowadzenie udziału własnego w szkodach z tytułu zarządcy drogi?

- Czy jest możliwe wprowadzenie limitu odpowiedzialności za szkody z dróg?

- Czy jest możliwe wprowadzenie klauzuli wyłączającej odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku stwierdzenia braku reakcji zarządcy po trzech dniach od zgłoszenia zagrożenia

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Zgodnie z wewnętrznymi przepisami

- Jak często dokonywane są objazdy kontrolujące stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg

- Maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia ( między innymi chodzi o zabezpieczenie dziur i ustawienia znaków)

- Sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia ( między innymi chodzi o zabezpieczenie dziur i stawienia znaków).

**Odpowiedź:**

Przeglądy dróg są przeprowadzane regularnie i systematycznie. Zamawiający nie prowadzi formalnej dokumentacji. Reakcja na zgłaszane zagrożenia jest niezwłoczna, maksymalnie może to być 3 dni robocze. Sposobem reakcji w pierwszej kolejności jest oznakowanie miejsca zagrożenia.

5. W przypadku gdy bieżące usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zalecane podmiotom zewnętrznym jakie są to podmioty, gdzie posiadają zawarte umowy OC zarządcy drogi.

**Odpowiedź:** Nie dotyczy

6. Proszę podać wysokość roszczeń w przypadku szkód odmówionych za ostatnie 3 lata?

**Odpowiedź:**

Na ten moment Zamawiający nie posiada takiej informacji.

7. Czy w okresie ostatnich 6 miesięcy była przeprowadzona lustracja dróg w mieście i czy zostały sporządzone protokoły wskazujące miejsca wymagające czynności naprawczych

**Odpowiedź:** Lustracje dróg odbywają się raz do roku.

7A. Prosimy o podanie informacji z jakimi zarządcami dróg Zamawiający ma podpisane umowy na zimowe i letnie utrzymanie dróg. Prosimy o wymienienie konkretnych podmiotów.

**Odpowiedź:** Zamawiający wykonuje prace we własnym zakresie

8. Które drogi samorządowe i na jakich odcinkach były lub są remontowane w roku 2016, 2017r?

**Odpowiedź:**

1) Przebudowa drogi gminnej nr 108133L (działka nr 549) w miejscowości Łaziska i (działka nr 266) w miejscowości Kolonia Łaziska.

2) Przebudowa drogi gminnej nr 108130L w miejscowości Łaziska (działka nr ew. 294).

3) Modernizacja drogi gminnej nr 108118L w miejscowości Trzcinec na działce nr ew. 303, od km 0+578,00 do km 1+550,00, dł. 972,00 mb.

4) Wykonanie odbudowy drogi gminnej nr 108106L od km 0+000÷0+891 w miejscowości Las Dębowy zniszczonej przez powódź w roku 2014r.

5) „Modernizacja dróg gminnych: nr 108122L na odcinku od km 2+326,00 do km 3+000,00 długość 674,0 mb ( dz.nr ew. 639) oraz nr 108125 na odcinku od km 1+250,80 do km 1+300,00 długość 49,20 m (dz. nr ew. 732) stanowiących wzajemne przedłużenie”.

6) Odbudowa drogi gminnej nr 108289L od km 0+000 do km 0+280 w miejscowości Kępa Gostecka, uszkodzonej w wyniku powodzi w 2014r.

7) Modernizacja drogi gminnej nr 108126L w miejscowości Głodno (działka nr ewid. 445) – Niedźwiada Mała (działka nr rwid.23), długość 1505mb.

9. Jaki majątek i o jakiej wartości jest narażony na szkody powodziowe?

**Odpowiedź:** Majątek wskazany w zał. nr 1 – „wykaz budynków i budowli”, znajdujących się w miejscowościach Braciejowice, Zakrzów, Kępa Gostecka, Głodno, Las Dębowy.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

10. Czy znajdują się budynki pod nadzorem konserwatora zabytków, jeśli tak to wnioskujemy o wprowadzenie limitów?

**Odpowiedź:** Budynki nie znajdują się pod nadzorem konserwatora zabytków

11. Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w kradzieży zwykłej w wysokości 500zł

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

12. Prosimy o podanie informacji o istniejących, bądź planowanych remontach, inwestycjach i przebudowach?

**Odpowiedź:**

1) przebudowa drogi gminnej nr 113477L w miejscowości Kamień, Janiszów i Łaziska w km 0+000–5+978.

2) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kępie Piotrawińskiej wraz z instalacją pomp ciepła.

3) Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Łaziskach oraz instalacja pomp ciepła wraz z zewnętrznymi sondami i instalacją fotowoltaiczną”

**4) „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kępie Gosteckiej,**

**5) „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kolonii Łaziska,**

13. Czy dla wszystkich ubezpieczeń w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie owu danego Ubezpieczyciela?

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe

14. W mieniu od wszystkich ryzyk wnioskujemy o wprowadzenie wyłączenia szkód polegających na zapadaniu i usuwaniu się ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz na wyłączeniu szkód polegających się na zapadaniu się i usuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe

15. dla mienia wyłączonego z eksploatacji wnioskujemy o wyłączenie z ochrony ryzyka dewastacji  
O jakiej wartości zostaje zgłoszone mienie wyłączone z eksploatacji. Jaki jest stan techniczny i zabezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji. Dla mienia wyłączonego z eksploatacji wnioskujemy o wprowadzenie zabezpieczeń dodatkowych tj  
-teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany  
-wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane

-gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia . Jeśli są budynki wyłączone z eksploatacji wnioskujemy o wprowadzenie obowiązku zamknięcia głównego zaworu doprowadzającego wodę.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada budynków wyłączonych z eksploatacji

16. W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka działanie człowieka tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w powyższym zakresie w wysokości 500.000 zł

17. Prosimy o informację czy zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe są zgodne z wymogami prawa? Prosimy o informacje jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe są zastosowane w mieniu Zamawiającego oraz podległych jednostkach

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe były zgodne z wymogami prawa. Opis większości zabezpieczeń jest zamieszczony w załączniku nr 1 do SIWZ – wykaz budynków

18. Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciwprzebieciowe, instalację odgromową? Jeżeli niektóre nie posiadają?

**Odpowiedź:** Wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciwprzebieciowe i instalacje odgromowe

19. Czy do ubezpieczenia są zgłoszone instalacje solarne ? Jeśli tak prosimy o podanie wartości instalacji solarnych. Jeśli nie ma instalacji solarnych zgłaszanych do ubezpieczenia w przyszłości takie instalacje solarne będą mogły zostać objęte ochroną na zasadzie owu i warunków indywidualnych jeśli chodzi o zakres i cenę

**Odpowiedź:**

Zgłoszona jest instalacja solarna na budynku szatniowym przy boisku w Piotrowinie – wartość księgowa brutto 18 019,50zł

20. Czy w mieniu od wszystkich ryzyk zostały zgłoszone do ubezpieczenia pustostany. Prosimy o podanie wykazu budynków/budowli przeznaczonych do rozbiórki i/lub pustostanów z podaniem ich lokalizacji i jednostkowych sum ubezpieczenia. Prosimy o opis techniczny tego typu budynków

**Odpowiedź:**

Pustostany lub/i budynki przeznaczone do rozbiórki nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia

21. W mieniu od wszystkich ryzyk czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki , wyburzenia, budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym . Prosimy o podanie ich lokalizacji i wartości jednostkowych. Czy istnieje możliwość wyłączenia z ubezpieczenia budynków/budowli przeznaczonych do rozbiórki ,wyburzenia, pustostanów, budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym. Jeśli nie ma możliwości wyłączenia z ubezpieczenia budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki, wyburzenia, i/lub pustostanów, budynków w złym lub

awaryjnym stanie technicznym wnioskujemy o objęcie tych budynków w zakresie podstawowym (flexa)

**Odpowiedź:**

Pustostany lub/i budynki przeznaczone do rozbiórki nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia

22. W odniesieniu do imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC czy Zamawiający potwierdza że zakres ochrony nie będzie obejmował imprez motorowych, wodnych, rowerowych, samochodowych, lotniczych, motorowodnych, ekstremalnych. Jeżeli tego typu imprezy mają być objęte ochroną prosimy podać ich wykaz

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe

23. W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy wśród budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczułki. Prosimy o wykaz takich budynków ze wskazaniem wartości jednostkowych poszczególnych budynków

**Odpowiedź:**

Budynki tego typu nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia

24. Prosimy o informację iż ubezpieczeniem nie będzie objęte ryzyko związane z posiadaniem, zarządzaniem lub administrowaniem wysypiskiem śmieci, sortownią, spalarnią odpadów lub zakładem recyklingu

**Odpowiedź:**

Ryzyko związane z posiadaniem, zarządzaniem lub administrowaniem wysypiskiem śmieci, sortownią, spalarnią odpadów lub zakładem recyklingu nie będzie objęte ochroną

25. W mieniu o d wszystkich ryzyk prosimy o informację czy wszystkie budynki i budowle zgłoszone do ubezpieczenia posiadają roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane potwierdzające właściwy stan techniczny- nie są zagrożone katastrofą budowlaną i nie znajdują się w stanie przedawaryjnym. Jeśli tak prosimy o informację które to budynki/budowle i jaka jest ich wartość

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokłada wszelkich starań, aby budynki miały wszystkie wymagane prawem przeglądy. Żaden z budynków nie jest zagrożony katastrofą budowlaną i nie znajduje się w stanie przed awaryjnym.

26. W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy w obiektach budowlanych zgłoszonych do ubezpieczenia są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo a jeżeli tak czy są przechowywane w miejscach wydzielonych i przystosowanych do tego celu

**Odpowiedź:**

Materiały niebezpieczne pożarowo nie są przechowywane w gminnych budynkach

27. W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej z odpowiedzialności ubezpieczyciela prosimy o wyłączenie szkód

-wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskanie pozwolenia na budowę

- powstałych w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach

-w budynkach przeznaczonych do rozbiórki

**Odpowiedź:**

Ryzyka wymienione powyższe są włączone do zakresu klauzulami fakultatywnymi. Nie ma obowiązku ich akceptacji

28. W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o potwierdzenie że w ramach sumy ubezpieczenia budowli nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia drogi, mosty, wiadukty, tory , kable lub linie przesyłowe

**Odpowiedź:**

Drogi i infrastruktura drogowa zostały zgłoszone do ubezpieczenia z limitem na pierwsze ryzyko w wysokości 200.000 zł, natomiast linie przesyłowe i kable z limitem 20.000 zł

29. Wnioskujemy o wprowadzenie fransyz redukcyjnych dla:

-dla ryzyka deszczy nawalnego, zalania, powodzi-5% wartości szkody minimum 2000zł

-dla budynków i budowli o konstrukcji drewnianej -5% wartości szkody minimum 5000zł

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

30. W odniesieniu do klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych wnioskujemy o wprowadzenie zapisu: Zabezpieczenia uznaje się za wystarczające o ile w momencie szkody były sprawne , konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta i przepisami prawa

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

31. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej wnioskuję o potwierdzenie iż ochroną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody z tytułu prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej w tym poza miejscem ubezpieczenia ( zawody, wycieczki, obozy itp.) nie dotyczy sportów ekstremalnych, motorowych, lotniczych

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe

32. Jeśli ochroną mają zostać objęte budynki nieużytkowane prosimy o podanie wartości tych budynków, przeznaczenia, konstrukcji, stanu technicznego? Czy budynki są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak w jaki sposób? Jaka jest odległość budynków nieużytkowanych do OSP lub PSP? Czy instalacje w budynkach nieużytkowanych są na bieżąco konserwowane? Od kiedy klient jest w posiadaniu budynków nieużytkowanych? Od kiedy budynki są nieużytkowane? Jakie jest otoczenie budynków nieużytkowanych?

**Odpowiedź:**

Nie dotyczy

33. Czy w okresie ubezpieczenia jest planowane wyłączenie z eksploatacji budynków? Jeśli tak które to budynki i jaka jest ich wartość?

**Odpowiedź:**

Nie ma takich planów

34. Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowane do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nieposiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź:**

Generalnie wszystkie budynki zgłoszone do ochrony posiadają pozwolenia na użytkowanie. Nie dotyczy to budynków, które weszły w użytkowanie przed wejściem w życie przepisów określających obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie

35. Czy były szkody w budynkach nieużytkowanych jeśli tak jakie to były szkody w budynkach nieużytkowanych

**Odpowiedź:**

Nie było takich szkód

36. Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe

37. W nawiązaniu do treści klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych proszę o informację na temat rodzaju zabezpieczeń przeciwpożarowych stosowanych w mieniu Ubezpieczającego oraz w podległych jednostkach.

**Odpowiedź:**

Zabezpieczenia zostały opisane w załączniku nr 1 do SIWZ

38. Proszę o informację na temat zabezpieczeń przeciw kradzieżowych stosowanych w mieniu Ubezpieczającego i jednostkach podległych. W przypadku braku takiej informacji proszę o potwierdzenie, że będą miały zastosowanie zapisy OWU dotyczące tych wymaganych zabezpieczeń.

**Odpowiedź:**

Zabezpieczenia zostały opisane w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający nie potwierdza, że będą miały zastosowanie zapisy OWU dotyczące tych wymaganych zabezpieczeń

39. Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia mienia dla których informacja ta nie została wskazana o następujące dane :

- rok budowy
- rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian
- rodzaj pokrycia dachu
  - określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny
- informacji o zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych,

**Odpowiedź:**

Informacje dotyczące zabezpieczeń , konstrukcji oraz roku budowy są opisane w załączniku nr 1 do SIWZ. Na ten moment nie ma możliwości uzyskania dodatkowych informacji.

Stan techniczny żadnego z budynków nie jest określony jako zły lub awaryjny

40.Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania

41.Proszę o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego- ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu)

**Odpowiedź:** W ostatnich latach remonty takie nie były przeprowadzane.

42.Proszę o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość.

**Odpowiedź:**

1) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kępie Piotrawińskiej wraz z instalacją pomp ciepła – 1,7 mln zł.

2) Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Łaziskach oraz instalacja pomp ciepła wraz z zewnętrznymi sondami i instalacją fotowoltaiczną – 2,5 mln.zł”

3) „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kępie Gosteckiej – 180 tys zł”

4) „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kolonii Łaziska – 170 tys zł,”

43.Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły?

**Odpowiedź:**

Nie.

44.W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o uzupełnienie następujących informacji:

a/ łączna ilość starodruków i inkunabułów

b/ wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu



c/ prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły  
d/ prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww. miejscach ubezpieczenia

**Odpowiedź:**

Nie dotyczy.

45. Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji

**Odpowiedź:** Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach 6 739 732,19 zł

46. Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? Jeśli tak co zmieniło się w zapisach SIWZ w stosunku do poprzedniego SIWZ

**Odpowiedź:** : W ostatnim roku zamawiający był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ

47. Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.

**Odpowiedź:** : W ostatnim roku zamawiający był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ

48. Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w ubezpieczeniach w okresie ostatnich 3 lat?

**Odpowiedź:**

Franszyzy i udziały własne były zniesione we wszystkich ryzykach z wyjątkiem ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, gdzie była franszyza redukcyjna w wysokości 300 zł.

49. Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji:

- a. Gdzie się znajduje – adres
- b. Od kiedy funkcjonuje
- c. Na jak dużym obszarze
- d. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy
- e. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska

**Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów

50. Odnośnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia

**Odpowiedź:** brak wypłaconych odszkodowań

51. Odnośnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych podtopieniem proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia

**Odpowiedź:** brak wypłaconych odszkodowań

52. Odnośnie mienia znajdującego gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych proszę o podanie wysokości wypłaconych poszczególnych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia

**Odpowiedź:** brak wypłaconych odszkodowań

53. Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego limitu

54. Proszę o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000 PLN

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższe

55. W odpowiedzialności cywilnej prosimy o zmianę zapisów z”

„1) zwrotu kosztów wynikłych z zastosowania środków podjętych przez ubezpieczonego w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów jeżeli były celowe , chociażby okazały się bezskuteczne”

Na zapis

„ poniesionych po wystąpieniu szkody/wypadku ubezpieczeniowego kosztów działań mających na celu zapobieżenie szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów, jeżeli były celowe chociażby okazały się bezskuteczne”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę

56. Prosimy o podanie budynków o konstrukcji ścian drewnianej?

**Odpowiedź:** Konstrukcja budynków podana jest w zał. Nr 1

57. Prosimy o podanie ilości szkód w poszczególnych latach i w poszczególnych ryzykach dla szkód określonych w załączniku nr 1e w zakładce nr 5

**Odpowiedź:** szkodowość znajduje się w załączniku nr 5

**Z poważaniem**